



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: JN/59/01832-21/2020  
Tárgy: Módosított hulladékgazdálkodási engedély  
Melléklet: -  
Ügyintéző: Katonáné Szikora Olga  
Telefon: 56/523-408

Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (5300 Karcag, József nádor u. 6.) hulladékgazdálkodási engedély kérelmére indult eljárásban a következő döntést hoztam:

**Határozat**

Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (5300 Karcag, József nádor u. 6.) engedélyes részére veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet engedélyezem.

Jelen határozat véglegessé válásával a JN-07/61/00252-04/2019 számú határozat érvényét veszti.

A hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásához az alábbi kötelezettségeket állapítom meg:

**I. Az Engedélyes adatai**

Pontos név: Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.  
Székhely: 5300 Karcag, József nádor u. 6.  
KSH kód: 23978490-3811-113-16  
KÜJ: 103037358  
Telephely: 5300 Karcag, Ipari Park (5392/4 hrsz.)  
KTJ: 102429355

**II. Az engedély területi hatálya:**

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének helye: 5300 Karcag, Ipari Park 5392/4 hrsz-ú, saját tulajdonú telephely (KTJ: 102429355).

**III. Az engedély időbeli hatálya:**

2024. január 31.

**IV A kezeléssel érintett telephely:**

Hulladékkezelő telephely: 5300 Karcag, Ipari Park (5392/4 hrsz.) (KTJ: 102429355)

**V. Engedélyezett tevékenység és az érintett hulladékok köre mennyiségekkel**

- Az 1. számú táblázatban meghatározott azonosító kódú, megnevezésű és mennyiségű veszélyes és nemveszélyes-hulladékoknak a IV. pontban megnevezett telephelyen történő előkezelése, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016.(VI.28.)FM rendelet 2. sz. melléklete szerinti **R12: Átalakítás az R1-R11 műveletek elvégzése érdekében művelet, így válogatás alaki jellemzők szerint (E0205), gépi bontás (E0208), és a kezelést megelőző tárolása végezhető **összesen 22.200 tonna/év** mennyiségben.**
- A hulladékká vált hűtőszekrényen kívül, a gyűjtésre és kézi bontásra vonatkozó JN-07/61/03005-12/2018. számú engedélyben szereplő összes hulladék közvetlenül vagy közvetve (kézi bontást követően) gépi bontásra kerül, az alábbiak szerint:

**I. számú táblázat**

azonosító kód	nevezés [A hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013.(VIII.27.)VM rendelet alapján]	Mennyiség (tonna/év)
16	A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK	
16 02	<i>Elektromos és elektronikus berendezések hulladécai</i>	
16 02 10*	PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09*-tól.	100
16 02 11*	Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések	1000
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09*-tól 16 02 12*-ig felsorolt tételektől	100
16 02 14	Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09*-tól 16 02 13*-ig felsoroltaktól	1000
16 02 16	Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, melyek különböznek a 16 02 15*-tól	1000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET A KÉPZŐDÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS AZ IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
1912	<i>Közelebből nem meghatározott mechanikai kezeléssel (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 02	Fém vas	500
19 12 03	Nem-vas fémek	500
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11*-tól különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)	500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS IN-	

	TÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT HULLADÉKOKAT IS	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)</i>	
20 01 23*	Klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések	1500
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21* és 20 01 23* kódszámú hulladékoktól	6000
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21*, 20 01 23* és 20 01 35* kódszámú hulladékoktól	10 000
Összesen:		22 200

#### VI A kérelmezett tevékenység megvalósítására rendelkezésre álló tárgyi feltételek

1. A hulladékok előkezelésére és gyűjtésére szolgáló jelen engedély IV. pontjában megjelölt telephely lakóövezeten kívül, az Ipari Parkban helyezkedik el. A telephely körbekerített, területe: 5.0000 m<sup>2</sup>. Az E+E hulladékokat a feldolgozást megelőzően ömlesztve tárolják az 1.058 m<sup>2</sup> területű, szilárd burkolattal ellátott, fedett, oldalról félig vagy teljesen nyitott csarnokrészben és egy három rekeszből álló, összesen 1.088 m<sup>2</sup> területű helyiségben. A hűtőszekrényeket az E+E hulladéktól elkülönítetten tárolják a feldolgozás előtt egy 1.217 m<sup>2</sup> nagyságú, szilárd burkolattal ellátott, fedett, oldalról félig vagy teljesen nyitott csarnokrészben, valamint egy kb. 572 m<sup>2</sup> nagyságú fedett, zárt, szilárd burkolattal ellátott csarnokrészen. Az alapanyag torlódása esetén a 600 m<sup>2</sup> területű, vízzáró burkolattal és csapadékvíz gyűjtővel ellátott személygépkocsi parkoló területén is gyűjthető az E+E vagy/és a hűtőszekrény hulladék, de kizárólag csak azok, melyek nem minősülnek veszélyes hulladéknak. A képződő hasznosítható és tovább nem hasznosítható hulladékokat a szilárd burkolattal ellátott szabad, 1.307 m<sup>2</sup>-es, a szilárd burkolattal ellátott fedett és zárt 743 m<sup>2</sup> -es, valamint a szilárd burkolattal ellátott, fedett és nyitott 736 m<sup>2</sup> -es területen tárolják kiszállításig
2. A telephelyen átvett hulladékok mennyiségét 60 tonnás közúti hídmérleggel, kisebb mennyiségeket pedig egy 2.000 kg és egy 3.000 kg méréshatárú VW-NLR típusú raktári elektronikus mérlegen mérik. Valamennyi mérleg érvényes hitelesítéssel rendelkezik.
3. A hulladékok átvétele az engedélyes fenti, IV. pontban megjelölt telephelyén történik, ahová azokat érvényes engedéllyel rendelkező hulladékszállítók szállítják be. Jelen engedély a hulladékok szállítására Engedélyest nem jogosítja fel.
4. A hűtőszekrények és az elektronikai hulladékok előkezelését (bontását) az engedélykérelemben részletezett technológia szerint, a 197/2014.(VIII.1.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) előírásai betartásával kell végezni.
5. A tevékenység volumene: hűtőszekrény **7.200 tonna/év** (60 db/óra; 120.000 db/év),  
egyéb elektronikai hulladékok esetében **15.000 tonna/év**.

A technológiák főbb lépései:

A hűtőszekrényekből előzetesen el kell távolítani a kondenzátorokat, kompresszort, valamint zárt rendszerű lefejtő berendezéssel a hűtőközeget. Ezután a mentesített hűtőszekrényt a QZ 2000 HD gépbe (láncos törő) adagolják. Azon hűtőszekrények, me-

lyek törve (sérülten) érkeznek, nem adhatók fel közvetlenül a szállítószalagra, ezért azokat egy mobil horizontális ollózóval (Típus: Bonfiglioli Squalo 1000) tovább aprítják. A mobil horizontális ollózó berendezés a szabad készáru tárolóban kerül elhelyezésre, a csarnok épületen kívül. A kihordott anyagot válogatják egy gázzáró, zárt rendszerben - mely az utána következő szárító és rostázó szakasszal képez egy egységet - az alábbi frakciók keletkeznek: vasfém, nemvas fém, műanyagok, por a habtartalmú részek. Az elszívott levegőből kriokondenzációs egységgel nyerik ki az illékony szerves komponenseket.

Az **elektronikai hulladékok** előkezelése az elektronikai és elektromos gépek bontását végző gépsorral történik. A feldolgozási folyamat az előbontóval indul. A művelet során az elektronikai hulladékokat egy kalapácsos darálóval aprítják. Az elődarabolás után az előválogató szalagnál történik az előválogatás. Itt kerülnek kiválogatásra kézzel az értékes frakciók: motorok, kábelek, nyákok, alumínium profil stb. Az értékes frakcióktól mentes anyagáram egy felhordó szalag segítségével jut be a statikus kalapácsos törő berendezésbe. A berendezés célja a méretcsökkentés, hogy az ezt követő szeparálások megvalósulhassanak. A kalapácsos törőből rostán keresztül kiérkező aprított anyagáram mágnessel, egy örvényáramú szeparátorral és két kézi válogató szalaggal van szelektálva, hogy megkapjuk a mágnesezhető fém, nem mágnesezhető fém, illetve a nem mágnesezhető egyéb frakciót (műanyag, üveg, gumi stb.) A berendezés kapacitása: 3 tonna/óra

A **kábelhulladék**, ill. **Al-Cu hűtő** előkezelése egy Tecnoecology T300 kábel újrahasznosító rendszerrel történik, mely egységei: Tecnoecology Nas Di Carico Flex W400 szállítószalag, Tecnoecology G400/30 granulátor, Tecnoecology Overbelt 400 vaskiválasztó felső szalag. Ezen berendezések a kézi válogató csarnokban kerültek elhelyezésre. Egy garatba kerül a dugvillától mentesített kábel, vagy a vastól mentesített Al-Cu hűtő, melyben az előaprítás történik. Ezután felhordószalag továbbítja a granuláló egységbe. Ezen a szalagon történik a mágnesezhető anyagok leválasztása. A következőkben különböző szeparációs módszerekkel: ZIG-ZAG szeparátor, rázóasztal, turbó szeparátor stb. alkotórészeire bontják a morzsalékokat. A technológia kapacitása: max. 300 kg/h

A fentiekben ismertetett technológia során az alábbi hulladékok keletkeznek:

réz kábelnél: réz, műanyag

alumínium kábelnél: alumínium, műanyag

Al-Cu hűtőnél: réz, alumínium

A ZIG-ZAG szeparátor berendezéshez zárt rendszerű porleválasztó berendezés kapcsolódik. Az elszívott por tartalmú levegőt zsákos rendszerű leválasztó berendezések tisztítják meg, majd ezt követően az elszívott levegő a P1 pontforráson keresztül a szabadba távozik. A porleválasztó berendezés a csarnokon belül az épület nyugati oldalánál kerül elhelyezésre, a kapcsolódó pontforrás 6-8 méter magasan, tetőáttörésen keresztül kerül kivezetésre.

6. A fenti technológiai egységeken kívül engedélyes a telephelyen belüli anyagmozgáshoz rendelkezik 2 db elektromos és 6 db gázüzemű targoncával, 4 db elektromos békával, 1 db teleszkópgémes homlokrakodóval, 1 db polipkanalas homlokrakodóval, 1 db teleszkópos rakodógéppel oldalmozgató funkcióval ellátott bála fogó adapterrel és trágyakanállal, 1 db multiliftes szállító járművel (30 m<sup>3</sup> -es konténer szállítással).

A gépek, eszközök bővítése, változtatása az előkezelés, gyűjtés minőségének javítása, hatékonyságának növelése céljából lehetséges.

### **VII A tevékenységre és havária esetére vonatkozó előírásaink**

1. A hulladékkezelés során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban Ht.) valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
2. Kizárólag az engedély 1. számú táblázatában szereplő hulladékok átvétele és előkezelése valamint tárolása végezhető. A hulladékok besorolása elsősorban a hulladék termelőjének kötelezettsége a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet útmutatása alapján, a hulladék eredetének, a keletkezési tevékenységnek megfelelően, amely besorolást Engedélyesnek a lehetőségekhez mérten ellenőriznie kell, illetve a dokumentálás során az átadónak, feladónak aláírással igazolnia.
3. A hulladékátvételt követően a hulladék az Engedélyes birtokába kerül a IV. pontban szereplő telephelyen. Az Engedélyesnek a Ht. szerinti hulladékbirtokosra vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
4. Az átvett, ill. a tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) előírásait kell figyelembe venni.
5. A tevékenység során az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014.(VIII.1.)Korm.rendelet előírásait is be kell tartani.
6. A telephelyre beszállított, ill. az előkezelt hulladékokat a telephelyen hulladékfajtánként, a hulladék elhelyezésére alkalmas, a VI.1 pontban részletezett gyűjtőhelyeken, a környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni, olyan mennyiségben, amelyet a telephely gyűjtőkapacitása az anyagmozgatás, rakodás, előkezelési műveletek feltételeinek teljesülésével lehetővé tesz. A IV. pontban megjelölt telephelyen a bontandó hulladékok maximális mennyisége 2.600 tonna lehet (hűtőszeletrény: 2.000 t; E+E: 600 t). A parkolóban - szükség esetén - összesen 260 tonna, kizárólag 20 01 36 és 16 02 14 azonosító kódú nem veszélyes hulladék tárolható! Amennyiben a telephely tárolási kapacitásának hiánya szükségessé teszi, lehetőség van a hűtőszeletrény veszélyes hulladéknak a Kunmadarasi Repülőtér M63 jelű hangárjában történő tárolására, 1500 t mennyiségben, a JN-07/61/01244-19/2018. számú hulladékgazdálkodási engedélyben rögzített feltételek betartása mellett. Ugyancsak a IV. pontban megjelölt telephelyen tárolható a terméké minősítendő: PUR por hulladék (max.: 500 t); vas- és acél-hulladék (max.: 200 t); és a műanyag hulladék (max.: 300 t), melyek engedélyes egyéb engedélyei birtokában kerülnek hasznosításra. Az átvett, ill. az előkezelésből képződött veszélyes és nem veszélyes hulladékok az átvétel illetve a keletkezés időpontjától számított legfeljebb 1 évig tárolhatók a telephelyen, ezért a feldolgozásról, s a keletkezett másodlagos hulladékok kiszállításáról folyamatosan gondoskodni szükséges!
7. Az előkezelés során képződő hulladékokat olyan hulladékkezelőnek kell átadni, amely az adott hulladék átvételére – a megfelelő hatósági hulladékgazdálkodási engedély(ek) birtokában – jogosult. Az engedély érvényességéről meg kell győződni. A hulladékátvevő partnerek kiválasztásakor a gazdasági tényezők mellett a Ht. közel-

- ség elvét is figyelembe kell venni. A technológiából kikerülő hulladékok közül azokat, amelyek anyagában hasznosíthatók vagy újrahasznosításukra lehetőség van, kizárólag hasznosítás céljára lehet átadni, azok ártalmatlanítása tilos!
8. A gyűjtött, ill. tárolt hulladékok esetében is be kell tartani az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm.rendelet (továbbiakban LétR.) előírásait.
  9. A LétR. szerinti üzemeltetési szabályzatot Engedélyes elkészítette, melyet a kérelemhez mellékelte. Az üzemi gyűjtőhelyekre, valamint a tárolóhelyekre vonatkozó módosított üzemeltetési szabályzatot a JN-07/61/03500-12/2018. számú engedélyben jóváhagytuk. Az abban foglaltak betartása kötelező. A létesítmények üzemeltetésében, valamint a jogszabályokban történő változással összhangban a szabályzatot rendszeresen aktualizálni szükséges.
  10. A személygépkocsi parkolót, mint ideiglenes hulladéktároló-helyet csak abban az esetben lehet használni, ha a telephely többi, erre kialakított helyén, ill. az engedélyezett tárolóhelyen (Kunmadarasi Repülőtér M63 jelű hangár) a tárolás már nem megoldható, ill. ha az a hulladékfeldolgozást akadályozná.
  11. A telephelyen átvett és képződött hulladékok gyűjtését, rakodását, előkezelését úgy kell végezni, hogy a környezeti elemek (víz, talaj, levegő, élővilág) ne sérüljenek. Amennyiben a telephelyi hulladékgazdálkodási műveletek során hulladék - elszóródás, -elfolyás következik be, úgy annak összegyűjtéséről, eltakarításáról a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
  12. A telephely nyílt betonfelületének épségéről, a dilatációs hézagok vízzáróságáról - szükség esetén azok javításával - folyamatosan gondoskodni szükséges.
  13. Az engedélykérelem tartalmazta a haváriára és kárelhárításra vonatkozó tervet.
  14. Környezetszennyezéssel kapcsolatos, bármilyen rendkívüli eseményt Főosztályunknak haladéktalanul be kell jelenteni. (Állandó ügyelet: 30/9670320).
  15. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
  16. A szabadban, félig zárt vagy zárt térben végzett műveletet, technológiát, anyag tárolást úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
  17. A telephely használója a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni köteles.
  18. Hulladékok nyílt téri égetése tilos!
  19. Az üzemi és szállítási tevékenység végzésekor ügyelni kell, hogy a zajkibocsátás feleljen meg a követelményeknek; a keletkező környezetterhelés, igénybevétel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásainak, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásainak, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásainak.
  20. Panaszra okot adó zajszennyezés nem következhet be, az üzemi és szállítási tevékenység végzése a környéken élők nyugalma nem zavarhatja.

21. A gépjárművek, technológiai berendezések rendszeres karbantartásával meg kell akadályozni az üzemzavarokat, a rendkívüli zajszennyezést.
22. A JN-07/61/00915-05/2017 ügyiratszámú, zajkibocsátási határértékeket megállapító határozatban foglaltakat be kell tartani.
23. Kioldódó szennyezőanyagot tartalmazó hulladékok kültéri, fedetlen és műszaki védelem nélküli helyen történő előkezelése, tárolása - akár ideiglenes jelleggel is - tilos.
24. A szennyezőanyag elhelyezési engedélyben foglaltakat be kell tartani.
25. A tevékenységet a talaj, talajvíz, csapadékvíz szennyeződés lehetőségét kizáró módon kell folytatni.
26. Rendkívüli szennyezéssel kapcsolatos bármilyen eseményt Felügyelőségünknek haladéktalanul be kell jelenteni.

### VIII. Nyilvántartásra és a környezetvédelmi megbízottra, képzettségre vonatkozó előírásaink

1. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a Ht. 65. § (1) bekezdése szerint az Engedélyes köteles eleget tenni az erre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott módon. Az ezt szabályozó, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.(XII.11.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
2. A hulladék átvételéről vezetendő nyilvántartásban szerepeltetni kell az átvett hulladékok nevét és azonosító kódját, a hulladék származási helyét, amennyiben az átadó környezetvédelmi azonosító jellel rendelkezik azok számait (KÜJ, KTJ), a pontos mérlegelésen alapuló mért mennyiségét. A hulladék előkezelési tevékenységről, mint önálló technológiáról (az elektronikai hulladékok bontásáról) vezetendő nyilvántartásban anyagmérlegszerűen kell feltüntetni a technológiába bemenő és a képződő hulladéktípusok (megnevezés és azonosító kódszám) mennyiségét.
3. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hulladék tulajdonosváltáshoz kiállított bizonylatok sorszámait és minden egyéb olyan adatot, amely a hulladék nyomon követhetősége szempontjából lényeges a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.(XII.11.) Korm. rendeletben meghatározott módon. A nyilvántartásokban hivatkozott sorszámú bizonylatokat, illetve azok másolatait a nyilvántartáshoz kell csatolni. A nyilvántartásokhoz kell csatolni továbbá az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események, hatósági ellenőrzések megállapításait, arra tett intézkedéseket. A nyilvántartásokat a hulladékkezeléssel érintett telephelyen naprakészen kell vezetni, 5 évig, ill. a veszélyes hulladékok esetében 10 évig meg kell őrizni és azokat ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
4. A nyilvántartásból minden esetben megállapíthatónak kell lennie, hogy a telephelyen éppen milyen hulladékból, hol és mekkora mennyiség található. Ugyancsak megállapíthatónak kell lennie a hulladékkörből kivezetett, hasznosított anyagok mennyiségének. A hasznosított hulladékok átadásáról szóló dokumentumokat, a hulladékstátusz megszűnését igazoló dokumentumokkal együtt le kell fűzni a nyilvántartásba, s a környezetvédelmi hatóság kérésére azokat be kell tudni mutatni.
5. A LétR. 21.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalommal a tárolt hulladékról, a 17.§ (2) szerinti tartalommal pedig a gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.

6. A hulladékkezelés során Engedélyes köteles – a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben (veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év felett) és a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a tevékenysége során a megfelelő képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, és biztosítani, hogy a megbízott elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság képviselői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

#### **IX. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírásaink**

1. A telepen végzett tevékenység megszűnése, illetve a telep bezárása esetén Engedélyes köteles a telephely tevékenység végzését megelőző környezeti állapotát visszaállítani, valamint a telephelyen kezelt illetve a tevékenység során képződött hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, ártalmatlanításáról a Ht.-ben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírtak szerint gondoskodni. A hulladékkezelő telep bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatni a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, ill. az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

#### **X. A rendelkezésre álló biztosítás/biztosíték részletezése**

1. Engedélyesnek a Ht. 71. § szerint előírt környezetvédelmi biztosítást a hulladékkezelés ideje alatt folyamatosan érvényben kell tartani.
2. Minden év május 31-ig Engedélyesnek a biztosító fedezetigazolásának beküldésével igazolnia kell a környezetvédelmi hatóság részére, hogy a környezetvédelmi biztosítását érvényben tartotta.

#### **XI. Egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzésének szükségessége**

1. A tevékenység során, amennyiben az átvételre engedélyezett hulladékok fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak is minősülnek, be kell tartani az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2013. évi CXL. törvény előírásait, s – ha szükséges – be kell szerezni az arra vonatkozó engedélyt.
2. A nagy mennyiségű hulladék kezelésére vonatkozó előzetes vizsgálat során a környezetvédelmi hatóság által hozott 6339-16/2012. számú határozatban megállapított kötelezettségeknek eleget kell tenni.
3. Ezen engedély hatályos jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedély beszerzése alól nem mentesíti az Engedélyest.

#### **XII. Jogkövetkezmények**

1. Az engedélyben foglalt előírások megszegése esetén a környezetvédelmi hatóság a Ht. 86. §. ill. a 271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet alapján hulladékgazdálkodási bírsággal sújthatja, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.

#### **XIII. Egyéb**



1. Az Engedélyes a Ht. 82/A. § alapján a tevékenységét felügyelő környezetvédelmi hatóságnak éves felügyeleti díjat fizet, minden év február 28-ig.
2. Ha az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyesnek a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, hatóságunknak be kell jelenteni.
3. Az engedély a határozat elején rögzített időpontig érvényes, de az e határozatban foglalt előírások be nem tartása esetén, illetve környezetvédelmi érdekből bármikor visszavonható.
4. Az engedély véglegessé válását követően Engedélyest hatóságunk a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) szerint nyilván tartásba veszi és a Ht. 80. § (3) szerint közzéteszi

XIV. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József A. út 14.) 36600/4183-3/2020. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat be kell tartani:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.), az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (5300 Karcag, József nádor út 6.) kérelmére, hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan indult hatósági eljárásban megküldött JN/59/01832-17/2020. számú szakhatósági megkeresésére a JNSZM KI Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

**A hulladékgazdálkodási engedély módosításához előírásokkal hozzájárulok.**

**Előírások, feltételek:**

1. A tevékenység során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a csapadékvíz, a felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződhessen. A 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.
2. A tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolását haladéktalanul meg kell kezdeni, és az eredeti állapotba való visszaállításáról köteles gondoskodni.
4. A tevékenység során okozott, vagy havária jellegű vízszennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről (219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 19.§ (1) bekezdés, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 11. § (2) bekezdés szerint). A kárelhárítást a környezeti károsodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével kell elvégezni.
5. A szállító gépjárművek mosása kizárólag engedéllyel rendelkező gépjárműmosóban történhet.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Az engedély véglegessé válását követően az engedélyt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdés szerint nyilvántartásba veszi, valamint a Ht. 83/A § szerint közzé teszi a környezetvédelmi hatóság.

Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- Az engedélyes/kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
- Egyéb eljárási költség nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

A határozat a közléssel véglegessé válik. Jogszabálysértés esetén a kézbesítéstől számított 30 napon belül a határozat ellen közigazgatási per kezdeményezhető a Debreceni Törvényszéknél (4025 Debrecen, Perényi u. 1.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal ellen indított keresettel. A keresetlevelet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> linken keresztül. A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, amit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00335694-00000000 számú számlájára kell teljesíteni. Társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja e rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 1%-a. A befizetést igazoló bizonylatot (vagy annak másolatát) a jogorvoslati kérelemhez kell csatolni.

### Indokolás

Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. Karcag, József nádor u. 6. (hrs.: 5392/4) alatti telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, melyre - többek között - JN/KTF/00306-18/2015. számon módosított, 306-3/2015. határozatszámom kapott engedélyt. Az engedély 2019. január 31-ig érvényes, ezért a Kft. megbízta az IMSYS Kft.-t, hogy készítse el az új engedély kiadásához szükséges kérelmet. A kérelmet, s az ahhoz szükséges dokumentumokat a Kft. 2018. 11. 28-án elektronikus úton benyújtotta hatóságunkhoz.

Az előző engedélyben foglalt tevékenységekhez képest a Kft. két új berendezést kíván telepíteni: egy mobil horizontális ollózót és egy kábel hulladék, ill. Al-Cu hűtő előkezelési technológiához szükséges rendszert. A kérelem nem tartalmazta a berendezések pontos helyét, ill. a gépkönyvét, illetve levegőtisztaság-védelmi szempontból nem volt teljes, ezért kiegészítést kértünk.

A Kft. a kiegészítést határidőre benyújtotta, így a kérelem megfelelt a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek, érdemi elbírálásra alkalmas volt, ezért kiadásra került a JN-07/61/00252-04/2019 számú határozat.

A Kft elektronikai és elektromos gépek bontását végző gépsort üzemelt be, ezért beadványában kérte az engedélyének a módosítását.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. [továbbiakban: Kft.] Karcag, József nádor u. 6. (hrsz.: 5392/4) alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékok gyűjtését, előkezelését (bontás, válogatás) végzi, mely tevékenységre előzetes vizsgálati dokumentációt készített, melyet a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 6339-16/2012. számon hagyott jóvá. Az előzetes vizsgálat eredményeként kiadott határozatban a Hatóság megállapította, hogy a tevékenység nem környezeti hatástanulmány köteles.
- Engedélyes Karcag, Ipari Park 5392/4 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékkal végzett tevékenységét Karcag Város Önkormányzat Jegyzője 321/2013. számon vette nyilvántartásba.
- A benyújtott kérelem és mellékletei alapján az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. az 5300 Karcag, 5392/4 hrsz. alatt található telephelyén hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések (melyek lehetnek veszélyes és nemveszélyes hulladékok is) előkezelésével, s az azt megelőző tárolásával kíván foglalkozni. Kézi bontásra vonatkozóan JN-07/61/03005-12/2018. számon kapott új engedélyt, melyben a hulladékgazdálkodási létesítményeire elkészített üzemeltetési szabályzatát elfogadtuk. Jelen kérelem a gépi bontásra vonatkozó engedély megújítására vonatkozik, a fentebb említett két új technológiai elem kiegészítésével. Az új technológiai elemek üzemeltetéséhez ugyanazon hulladékkör ugyanazon mennyiségei szolgálnak alapul, melyek az előző engedélyekben is szerepelnek. A cél csak a minél nagyobb arányú hulladékhasznosítás, mely a bontott alkatrészek további alkotóelemeire bontásával valósulhat meg.
- Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtet, mely rendszer szabályozza a folyamatokat és előírja a feladat- és felelősségi köröket, így a folyamatba épített ellenőrzési pontokat is.
- Az Engedélyes a hivatkozott jogszabály szerinti általános és környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik. Kötvényszám: 81329(AEGON Magyarország Zrt.).
- ... A Kft. beüzemelt egy elektronikai és elektromos gépek bontását végző gépsort, s így a QZ láncos törővel a továbbiakban csak a hőcserélő berendezések előkezelését fogják végezni. Emiatt 2020. október 13-án érkezett beadványában a Kft. kérte engedélyének ezirányú módosítását. A kérelem kiegészítésre szorult, melyet 2020. október 28-án érkezett beadványával teljesített engedélyes. A kiegészítéssel a kérelem elbírálhatóvá vált. Tekintettel arra, hogy sem új hulladék nem jelent meg, sem a kapacitás nem változott, így a kérelmezett módosításnak hulladékgazdálkodási szempontból akadálya nincs.
- A gépi bontás új technológiai egységekkel való bővítése kapcsán, a Tecnoecology T300 kábel újrahasznosító rendszernél, a ZIG-ZAG szeparátor berendezéshez zárt rendszerű porleválasztó berendezés kerül kiépítésre. Az elszívott por tartalmú levegőt zsákos rendszerű leválasztó berendezések tisztítják meg, majd ezt követően az elszívott levegő a P1 Porleválasztó berendezés kürtő I. pontforráson keresztül a szabadba távozik. A porleválasztó berendezés a csarnokon belül az épület nyugati oldalánál kerül elhelyezésre, a kapcsolódó pontforrás 6-8 méter magasan, tetőáttörésen keresztül kerül kivezetésre. A P1 Porleválasztó berendezés kürtő I. légszennyező pontforrás létesítésére vonatkozó engedélykérelmet a Kft. benyújtotta. A P1 pontfor-

rás létesítési és üzemeltetési engedélyezése külön eljárásban történik.

- A megkeresésében megadottak alapján az abban foglaltak a népegészségügyi szakterület hatáskörébe tartozó jogszabályokkal nem ellentétesek, ezért környezetegészségügyi vonatkozású kikötések nélkül az engedély módosításához a Rendelet 30. §-a és az 7. számú melléklet 1.3 pontja szerinti szakkérdés vonatkozásában - *az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyására, tárolására, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálatára, kiterjedően - hozzájárulok.*

Az eljárásban a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi és vízügyi hatóságként – az alábbi indokolással – adta meg szakhatósági hozzájárulását:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.), az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (5300 Karcag, József nádor út 6.) kérelmére, hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan indult hatósági eljárásban megküldött JN/59/01832-17/2020. számú szakhatósági megkeresésével a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Egyéb ügyek 60, 61. pontja alapján a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv, mint vízügyi hatóság szakhatóságként kerül kijelölésre annak elbírálására, hogy a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására, valamint, hogy a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre milyen hatást gyakorol.

Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (5300 Karcag, József nádor út 6.) a tevékenység végzésére, hatóságunk által kiadott 36600/4563-4/2017. iktatószámú szennyezőanyag elhelyezési engedéllyel rendelkezik.

A benyújtott kérelemből megállapítható, hogy vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból a hulladékgazdálkodási engedély tervezett módosítására vonatkozó kizáró ok várhatóan nem merül fel.

A rendelkezésemre álló iratanyag érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokot figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdése alapján adtam.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §, valamint a 116. § (1), és (3) bekezdése zárja ki.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Egyéb ügyek 60, 61. pontja határozza meg.”

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [rövidítve: Ákr.] 80. § (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [rövidítve: Ht.] 62. § (1) bekezdés rendelkezése szerint hulladékgazdálkodási tevékenység –e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervezetek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés és a 1. sz. melléklet 9. pontja alapján az illetékességgel rendelkező kijelölt környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.
- A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a víz hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.
- Határozatom kiadásánál figyelembe vettem a Ht. valamint végrehajtására kiadott alábbi rendeletek előírásait:
- Határozatom kiadásánál figyelembe vettem a Ht. valamint végrehajtására kiadott alábbi rendeletek előírásait:
  - a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.(XII.11.)Korm. rendelet
  - hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012.(XII.29.) Korm.rendelet
  - az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm.rendelet
  - a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet
  - az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014.(VIII.1.)Korm.rendelet
- ....Határozatom kiadásánál- fentiekén túl - figyelembe vettem a levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi, természetvédelmi és a földtani közegre vonatkozó jogszabályokat.
- Az Ákr. 55. § (1) bekezdés szerint „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.” Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a szakhatóságot az eljárásba bevontam.
- A szakkérdések vizsgálatáról a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.

Felhívtam az engedélyes figyelmét a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére.

A jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.

törvény (Kp.) 39. § (1) és (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú mellékletének 3. pontján alapul.

A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet alapján az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a.

Szolnok, 2020. december 2.



Dr. Berkó Attila  
kormány megbízott  
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Nemes Gábor  
főosztályvezető

Értesül:

- 1./ Elektronikai Hulladékhasznosító Kft  
5300 Karcag, József nádor út 6.
- 2./ JNSzM Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- 3./ JNSzMKH KJH Népegészségügyi Osztály
- 4./ HNYR.
- 5./ Irrattár

23978490#cegkapu  
OKF JNSZMKI:723206798  
KHIV JAJ KJH NEI: 220412158

**Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.**

**Ezen lap nem része az eredeti iratnak,  
kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.**