



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: JN-07/61/03005-12/2018
Tárgy: Hulladék kezelési engedély
Melléklet: -
Ügyintéző: Katonáné Szikora Olga
Telefon: 56/523-408

Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (5300 Karcag, József nádor u. 6.) hulladékkezelési engedély kérelmére indult eljárásban a következő döntést hoztam:

Határozat

Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (5300 Karcag, József nádor u. 6.) engedélyes részére hulladékok kezelését

engedélyezem.

I. Az Engedélyes adatai

Pontos név: Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
Székhely: 5300 Karcag, József nádor u. 6.
KSH kód: 23978490-3811-113-16
KÜJ: 103037358
Telephely: 5300 Karcag, Ipari Park (5392/4 hrsz.)
KTJ: 102429355

II. Az engedély területi hatálya:

A hulladék tárolás és előkezelés tevékenység végzésének helye: 5300 Karcag, Ipari Park 5392/4 hrsz-ú, saját tulajdonú telephely.

III. Az engedély időbeli hatálya:

2023. szeptember 30-ig érvényes.

IV A kezeléssel érintett telephely:

Hulladékkezelő telephely: 5300 Karcag, Ipari Park (5392/4 hrsz.) (KTJ: 102429355)

V. Engedélyezett tevékenység és az érintett hulladékok köre mennyiségekkel

1. Az 1. számú táblázatban meghatározott azonosító kódú, megnevezésű és mennyiségű veszélyes és nemveszélyes-hulladékoknak a IV. pontban megnevezett telephelyen történő előkezelése, azaz a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016.(VI.28.)FM rendelet 2. sz. melléklete szerinti R12: Átalakítás az R1-R11(ezen belül R3; R4; R5) műveletek elvégzése érdekében művelet, így válogatás alaki jellemzők szerint (E0205), kézi bontás (E0208), és a kezelést megelőző tárolása végezhető összesen 18.000 tonna/év mennyiségben.
2. A hulladéktípusokra és mennyiségi korlátaikra vonatkozó előírások

1. számú táblázat

azonosító kód	megnevezés [A hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013.(VIII.27.)VM rendelet alapján]	Mennyiség (tonna/év)
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 02	Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 10*	PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09*-tól	200
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09*-tól 16 02 12*-ig terjedő hulladéktípusoktól	500
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09*-tól 16 02 13*-ig terjedő hulladéktípusoktól	3300
16 02 16	Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, mely különbözik a 16 02 15*-tól	1000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	Közelebből meg nem határozott mechanikai kezeléssel (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 02	Fém vas	500
19 12 03	Nem-vas fémek	500
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11*-tól különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21*-tól és a 20 01 23*-tól	1500
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21*-tól, a 20 01 23*-tól és a 20 01 35*-tól	10 000
Összesen:		18 000

VI A kérelmezett tevékenység megvalósítására rendelkezésre álló tárgyi feltételek

1. A hulladékok előkezelésére és gyűjtésére szolgáló jelen engedély IV. pontjában megjelölt telephely lakóövezeten kívül, az Ipari Parkban helyezkedik el. A telephely körbekerített, területe: 50.000 m². Az E+E hulladékokat a feldolgozást megelőzően ömlesztve tárolják az 1.058 m² területű, szilárd burkolattal ellátott, fedett, oldalról félig vagy teljesen nyitott csarnokrészben és egy három rekeszből álló, összesen 1.088 m² területű helyiségben. A hűtőszekrényeket az E+E hulladéktól elkülönítetten tárolják a feldolgozás előtt egy 1.217 m² nagyságú, szilárd burkolattal ellátott, fedett, oldalról félig vagy teljesen nyitott csarnokrészben, valamint egy kb. 572 m² nagyságú fedett, zárt, szilárd burkolattal ellátott csarnokrészben. Az alapanyag torlódása esetén a 600 m² területű, vízzáró burkolattal és csapadékvíz gyűjtővel ellátott személygépkocsi parkoló területén is gyűjthető az E+E vagy/és a hűtőszekrény hulladék, de kizárólag csak azok, melyek nem minősülnek veszélyes hulladéknak. A képződő hasznosítható és tovább nem hasznosítható hulladékokat a szilárd burkolattal ellátott szabad, 1.307 m²-es, a szilárd burkolattal ellátott fedett és zárt 743 m²-es, valamint a szilárd burkolattal ellátott, fedett és nyitott 736 m²-es területen tárolják kiszállításig.
2. A telephelyen átvett hulladékok mennyiségét 60 tonnás közúti hídmérleggel, kisebb mennyiségeket pedig egy 2.000 kg és egy 3.000 kg méréshatárú VW-NLR típusú raktári elektronikus mérlegen mérik. Valamennyi mérleg érvényes hitelesítéssel rendelkezik. A hulladékok épületen belüli, egyedi kézi bontása, 3 sorba rendezett, összesen 12 db görgős és fix bontóasztalon történik. Mindegyik bontóasztalhoz biztosítják valamennyi kéziszerszámot, asztalsoronként pedig a bontáshoz szükséges gépeket. A szállításhoz, rakodáshoz a telephelyen 12 db munkagép (targoncák, homlokrakodók, multiliftes szállító jármű, láncos konténerszállító, elektromos béka, teleszkópos rakodógép) áll rendelkezésre, melyek nagy része saját tulajdon, és néhány lízingelt. A gépek, eszközök bővítése, változtatása az előkezelés, gyűjtés minőségének javítása, hatékonyságának növelése céljából lehetséges.
3. A hulladékok átvétele az Engedélyes fenti, IV. pontban megjelölt telephelyén történik, ahová azokat érvényes engedéllyel rendelkező hulladékszállítók szállítják be. Jelen engedély a hulladékok szállítására Engedélyest nem jogosítja fel.
4. A bontást az 519 m²-es elektronikai kézi szétszerelőben végzik. Az elektronikai hulladékok előkezelését (bontását) az engedélykérelemben részletezett technológia szerint, a 197/2014.(VIII.1.) Korm. rendelet előírásai betartásával kell végezni.

A tevékenység volumene: **18.000 tonna/év** E+E hulladék és hűtőszekrény.

A hulladékok épületen belüli, egyedi kézi bontása 3 sorba rendezett, összesen 12 darab görgős és fix bontóasztalon történik.

A kézi bontásnak két fő technológiája van:

Az egyik az ún. egyedi bontás, mely általában nagyméretű gépek, berendezések esetén fordul elő (pl. játék gép, italadagoló automata, fénymásoló, stb.). A bontandó tárgyat a kijelölt bontóhelyre, vagy a bontóasztalra kell juttatni. Ezután a bontandó gépeket kézi szerszámok segítségével egy dolgozó (pl. akkus csavarhúzó, kulcskészlet, fogó, kalapács stb.) alkotóelemeire bontja (pl.: NYÁK, villamos motor, kábel stb.). A kibontott anyagok az 1 m³-es gyűjtőedény megtelését követően a kijelölt tároló helyre kerülnek. A kézzel bontott anyagfrakciók egy része további gépi bontásra, darabolásra kerül.

A másik lehetőség az ún. görgősoros bontás, mely során a hulladékot egy görgős asz-

talon folyamatosan továbbítják, és minden hulladéktípust (műanyag, NYÁK, kábel, képcső, stb.) más-más dolgozó bont le. A bontás addig folytatódik, amíg teljesen anyagfajtáira nincs szétszedve a berendezés. Minden hulladékfajtát a bontást követően erre a célra kijelölt gyűjtőedénybe helyeznek. A kézzel bontott anyagfrakciók egy része további gépi bontásra, darabolásra kerül, mely alól kivétel a képcsőves hulladékok, ill. azok bontási hulladékai, melyek sosem kerülnek gépi bontásra. A kézi bontásra megfelelő mennyiségű eszköz/szerszám áll rendelkezésre.

VII A tevékenységre és havária esetére vonatkozó előírásaink

1. A hulladékkezelés során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban Ht.) valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
2. Kizárólag az engedély 1. számú táblázatában szereplő hulladékok átvétele és előkezelése valamint tárolása végezhető. A hulladékok besorolása elsősorban a hulladék termelőjének kötelezettsége a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet útmutatása alapján, a hulladék eredetének, a keletkezési tevékenységnek megfelelően, amely besorolást Engedélyesnek a lehetőségekhez mérten ellenőriznie kell, illetve a dokumentálás során az átadónak, feladónak aláírással igazolnia.
3. A hulladékátvételt követően a hulladék az Engedélyes birtokába kerül a IV. pontban szereplő telephelyen. Az Engedélyesnek a Ht. szerinti hulladékbirtokosra vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
4. Az átvett, ill. a tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) előírásait kell figyelembe venni.
5. A tevékenység során az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014.(VIII.1.) Korm. rendelet előírásait is be kell tartani.
6. A telephelyre beszállított, ill. az előkezelt hulladékokat a telephelyen hulladékfajtánként, a hulladék elhelyezésére alkalmas, a VI.1 pontban részletezett gyűjtőhelyeken, a környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni, olyan mennyiségben, amelyet a telephely gyűjtőkapacitása az anyagmozgatás, rakodás, előkezelési műveletek feltételeinek teljesülésével lehetővé tesz. A IV. pontban megjelölt telephelyen a bontandó hulladékok maximális mennyisége 2.600 tonna lehet (hűtőszekrény: 2.000 t; E+E: 600 t). A parkolóban - szükség esetén - összesen 260 tonna, kizárólag 20 01 36 és 16 02 14 azonosító kódú nem veszélyes hulladék tárolható! Az átvett, ill. az előkezelésből képződött veszélyes és nem veszélyes hulladékok az átvétel illetve a keletkezés időpontjától számított legfeljebb 1 évig tárolhatók a telephelyen, ezért a feldolgozásról, s a keletkezett másodlagos hulladékok kiszállításáról folyamatosan gondoskodni szükséges! Ugyancsak a IV. pontban megjelölt telephelyen tárolható a terméké minősítendő PUR por hulladék (max.: 500 t); vas- és acél-hulladék (max.: 200 t); és a műanyag hulladék (max.: 300 t), melyek engedélyes egyéb engedélyei birtokában kerülnek hasznosításra.
7. Az előkezelés során képződő hulladékokat olyan hulladékkezelőnek kell átadni, amely az adott hulladék átvételére – a megfelelő hatósági hulladékgazdálkodási engedély(ek) birtokában – jogosult. Az engedély érvényességéről meg kell győződni. A

hulladékátvevő partnerek kiválasztásakor a gazdasági tényezők mellett a Ht. közelség elvét is figyelembe kell venni. A technológiából kikerülő hulladékok közül azokat, amelyek anyagában hasznosíthatók vagy újrahasznosításukra lehetőség van, kizárólag hasznosítás céljára lehet átadni, azok ártalmatlanítása tilos!

8. A gyűjtött, ill. tárolt hulladékok esetében is be kell tartani az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban LétR.) előírásait.
9. A LétR. szerinti üzemeltetési szabályzatot Engedélyes elkészítette, melyet a kérelemhez mellékelte. Az üzemi gyűjtőhelyekre, valamint a tárolóhelyekre vonatkozó módosított üzemeltetési szabályzatot **jóváhagyjuk**. Az abban foglaltak betartása kötelező. A létesítmények üzemeltetésében, valamint a jogszabályokban történő változással összhangban a szabályzatot rendszeresen aktualizálni szükséges.
10. A személygépkocsi parkolót, mint ideiglenes hulladéktároló-helyet csak abban az esetben lehet használni, ha a telephely többi, erre kialakított helyén a tárolás már nem megoldható, ill. ha az a hulladékfeldolgozást akadályozná.
11. Kioldódó szennyezőanyagot tartalmazó hulladékok kültéri, fedetlen és műszaki védelem nélküli helyen történő előkezelése, tárolása - akár ideiglenes jelleggel is - tilos. A tevékenységet a talaj és a földtani közeg szennyeződés lehetőségét kizáró módon kell folytatni.
12. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
13. A szabadban, félig zárt vagy zárt térben végzett műveletet, technológiát, anyagtárolást úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
14. A telephely használója a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni köteles.
15. Az üzemi és szállítási tevékenység végzésekor ügyelni kell, hogy a zajkibocsátás feleljen meg a követelményeknek; a keletkező környezetterhelés, igénybevétel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásainak, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásainak, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásainak. Panaszcsoportot okozó zajszennyezés nem következhet be, az üzemi és szállítási tevékenység végzése a környéken élők nyugalma nem zavarhatja. A gépjárművek, technológiai berendezések rendszeres karbantartásával meg kell akadályozni az üzemzavarokat, a rendkívüli zajszennyezést. A JN-07/61/00915-05/2017 ügyirat-számú, zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban foglaltakat be kell tartani.
16. A telephelyen átvett és képződött hulladékok gyűjtését, rakodását, előkezelését úgy kell végezni, hogy a környezeti elemek (víz, talaj, levegő, élővilág) ne sérüljenek. Amennyiben a telephelyi hulladékgazdálkodási műveletek során hulladék - elszóródás, -elfolyás következik be, úgy annak összegyűjtéséről, eltakarításáról a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

17. A telephely nyílt betonfelületének épségéről, a dilatációs hézagok vízzáróságáról - szükség esetén azok javításával - folyamatosan gondoskodni szükséges.
18. Az engedélykérelem tartalmazta a haváriára és kárelhárításra vonatkozó tervet.
19. Környezetszennyezéssel kapcsolatos, bármilyen rendkívüli eseményt Főosztályunknak haladéktalanul be kell jelenteni. (Állandó ügyelet: 30/9670320).

VIII. Nyilvántartásra és a környezetvédelmi megbízottra, képzettségre vonatkozó előírásaink

1. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a Ht. 65. § (1) bekezdése szerint az Engedélyes köteles eleget tenni az erre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott módon. Az ezt szabályozó, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.(XII.11.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
2. A hulladék átvételéről vezetendő nyilvántartásban szerepeltetni kell az átvett hulladékok nevét és azonosító kódját, a hulladék származási helyét, amennyiben az átadó környezetvédelmi azonosító jellel rendelkezik azok számait (KÜJ, KTJ), a pontos mérlegelésen alapuló mért mennyiségét. A hulladék előkezelési tevékenységről, mint önálló technológiáról (az elektronikai hulladékok bontásáról) vezetendő nyilvántartásban anyagmérlegszerűen kell feltüntetni a technológiába bemenő és a képződő hulladéktípusok (megnevezés és azonosító kódszám) mennyiségét.
3. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hulladék tulajdonosváltáshoz kiállított bizonylatok sorszámait és minden egyéb olyan adatot, amely a hulladék nyomon követhetősége szempontjából lényeges a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.(XII.11.) Korm. rendeletben meghatározott módon. A nyilvántartásokban hivatkozott sorszámú bizonylatokat, illetve azok másolatait a nyilvántartáshoz kell csatolni. A nyilvántartásokhoz kell csatolni továbbá az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események, hatósági ellenőrzések megállapításait, arra tett intézkedéseket. A nyilvántartásokat a hulladékkezeléssel érintett telephelyen naprakészen kell vezetni, 5 évig, ill. a veszélyes hulladékok esetében 10 évig meg kell őrizni és azokat ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
4. A nyilvántartásból minden esetben megállapíthatónak kell lennie, hogy a telephelyen éppen milyen hulladékból, hol és mekkora mennyiség található. Ugyancsak megállapíthatónak kell lennie a hulladékkörből kivezetett, hasznosított anyagok mennyiségének. A hasznosított hulladékok átadásáról szóló dokumentumokat, a hulladékstátusz megszűnését igazoló dokumentumokkal együtt le kell fűzni a nyilvántartásba, s a környezetvédelmi hatóság kérésére azokat be kell tudni mutatni.
5. A LétR. 21.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalommal a tárolt hulladékról, a 17.§ (2) szerinti tartalommal pedig a gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
6. A hulladékkezelés során Engedélyes köteles – a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben (veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év felett) és a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a tevékenysége során a megfelelő képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, és biztosítani, hogy

a megbízott elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság képviselői számára a telephelyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

IX. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírásaink

1. A telepen végzett tevékenység megszűnése, illetve a telep bezárása esetén Engedélyes köteles a telephely tevékenység végzését megelőző környezeti állapotát visszaállítani, valamint a telephelyen kezelt illetve a tevékenység során képződött hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, ártalmatlanításáról a Ht.-ben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírtak szerint gondoskodni. A hulladékkezelő telep bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatni a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, ill. az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

X. A rendelkezésre álló biztosítás/biztosíték részletezése

1. Engedélyesnek a Ht. 71. § szerint előírt környezetvédelmi biztosítást a hulladékkezelés ideje alatt folyamatosan érvényben kell tartani.
2. Minden év május 31-ig Engedélyesnek a biztosító fedezetigazolásának beküldésével igazolnia kell a környezetvédelmi hatóság részére, hogy a környezetvédelmi biztosítást érvényben tartotta.

XI. Egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzésének szükségessége

1. A tevékenység során, amennyiben az átvételre engedélyezett hulladékok fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak is minősülnek, be kell tartani az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2013. évi CXL. törvény előírásait, s – ha szükséges – be kell szerezni az arra vonatkozó engedélyt.
2. A nagy mennyiségű hulladék kezelésére vonatkozó előzetes vizsgálat során a környezetvédelmi hatóság által hozott 6339-16/2012. számú határozatban megállapított kötelezettségeknek eleget kell tenni.
3. Ezen engedély hatályos jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedély beszerzése alól nem mentesíti az Engedélyest.

XII. Jogkövetkezmények

1. Az engedélyben foglalt előírások megszegése esetén a környezetvédelmi hatóság a Ht. 86. §. ill. a 271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet alapján hulladékgazdálkodási bírsággal sújthatja, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.

XIII. Egyéb

1. Az Engedélyes a Ht. 82/A. § alapján a tevékenységét felügyelő környezetvédelmi hatóságnak éves felügyeleti díjat fizet, minden év február 28-ig.
2. Ha az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyesnek a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, hatóságunknak be kell jelenteni.

3. Az engedély a határozat elején rögzített időpontig érvényes, de az e határozatban foglalt előírások be nem tartása esetén, illetve környezetvédelmi érdekből bármikor visszavonható.
4. Az engedély véglegessé válását követően Engedélyest hatóságunk a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) szerint nyilván tartásba veszi és a Ht. 80. § (3) szerint közzéteszi.

XIV. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József A. út 14.) 36600/3171-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat be kell tartani:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.), az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (5300 Karcag, József Nádor út 6.) kérelmére, hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan indult hatósági eljárásban megküldött JN-07/61/3005-07/2018. számú szakhatósági megkeresésére a JNSZM KI Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A hulladékgazdálkodási engedély módosításához hozzájárulok.

Előírások, feltételek:

- Az üzemeltetés során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait.
- A tevékenység csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, felszíni víz és a felszín alatti víz ne szennyeződhessen.
- Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- Az engedélyes/kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat [660000,- Ft] megfizette.
- Egyéb eljárási költség nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Határozatom ellen, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de elektronikusan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50%-a, amit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-003356994-00000000 számú számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

I n d o k o l á s

Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. Karcag, József nádor u. 6. (hrsz.: 5392/4) alatti telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, melyre - többek között - JN/KTF/00915-32/2016. határozatszámom kapott engedélyt. Az engedély 2019. október 31-ig

érvényes, azonban előírás volt, hogy az engedély veszélyes hulladékokra vonatkozó részét 2018. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni. A Kft. úgy döntött, hogy a felülvizsgálattal egyidőben komplett engedélykérelmet nyújt be - az IMSYS Kft. révén, - mely veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és gyűjtésére vonatkozik. A Kft. egyéb, országos illetékességű engedélyei birtokában átvett/szállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését, majd egyes kibontott anyagok hasznosítását végzi ezen a telephelyen, ezért az előkezelésen kívül nem gyűjtésre, hanem tárolásra kell az engedélyt beszerezni.

A kérelem megfelelt a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek, érdemi elbírálásra alkalmas volt.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. [továbbiakban: Kft.] Karcag, József nádor u. 6. (hrsz.: 5392/4) alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékok gyűjtését, előkezelését (bontás, válogatás) végzi, mely tevékenységre előzetes vizsgálati dokumentációt készített, melyet a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 6339-16/2012. számon hagyott jóvá.
- Az előzetes vizsgálat eredményeként kiadott határozatban a Felügyelőség megállapította, hogy a tevékenység nem környezeti hatástanulmány köteles.
- Engedélyes Karcag, Ipari Park 5392/4 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékkal végzett tevékenységét Karcag Város Önkormányzat Jegyzője 321/2013. számon vette nyilvántartásba.
- A telephely JN-07/61/00915-05/2017 ügyiratszámom rendelkezik zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal. A telephely üzemeltetésének környezeti hatásaira vonatkozóan zajvizsgálati dokumentáció készült (Akusztika Kft., munkaszám: BM009648). A szakértői megállapítás szerint a telephely hatásterülete túlnyúlik a telekhatáron, és védendő épület is hatásviselője a tevékenységnek. A zajvédelmi követelmények várhatóan tarthatóak. A helyszíni mérések alapján határértéket meghaladó zajterhelés a nappali és éjjeli üzemvitel mellett nem várható, zajcsökkentési beavatkozásra nincs szükség.
- A benyújtott kérelem és mellékletei alapján az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. az 5300 Karcag, 5392/4 hrsz. alatt található telephelyén hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések (melyek lehetnek veszélyes és nemveszélyes hulladékok is) előkezelésével, s az azt megelőző tárolásával kíván foglalkozni. A tervezett kézi bontás a beérkező anyagmennyiség egy része tekintetében önállóan lezáródó folyamat, egy másik része tekintetében a gépi bontással együtt alkalmazott részfolyamat. A zárt térben történő kézi bontáshoz kapcsolódóan elszívó rendszert nem építenek ki. A technológiához és a telephely fűtéséhez engedélyköteles és adatszolgáltatásra kötelezett légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.
- Bár Engedélyes által készített üzemeltetési szabályzatot az 520-41/2014. számú engedélyben, majd a JN/KTF/00915-32/2016. engedélyben módosítva már egyszer elfogadtuk, de a jelen kérelemhez új szabályzatot csatolt, mely elfogadását is beillesztettem az engedélybe.
- Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtet, mely rendszer szabályozza a folyamatokat és előírja a feladat- és felelősségi köröket, így a folyamatba épített ellenőrzési pontokat is.
- Az Engedélyes a hivatkozott jogszabály szerinti általános és környezetszennyezési fele-

lősségbiztosítással rendelkezik. Kötvényszám: 61881 (AEGON Magyarország Zrt.).

- Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésére kiterjedően a jogszabályokban foglaltakkal nem ellentétes.

Az eljárásban a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi és vízügyi hatóságként – az alábbi indokolással – adta meg szakhatósági hozzájárulását:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.), az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (5300 Karcag, József Nádor út 6.) kérelmére, hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan indult hatósági eljárásban megküldött JN-07/61/3005-07/2018. számú szakhatósági megkeresésével a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Egyéb ügyek 62, 63. pontja alapján a nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv, mint vízügyi hatóság szakhatóságként kerül kijelölésre annak elbírálására, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására milyen hatást gyakorol.

A rendelkezésemre álló iratanyag érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdése alapján adtam.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §, valamint a 116. § (1), és (3) bekezdése zárja ki.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Egyéb ügyek 62, 63. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [rövidítve: Ákr.] 80. § (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [rövidítve: Ht.] 62. § (1) bekezdés rendelkezése szerint hulladékgazdálkodási tevékenység –e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervezetek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés és a 1. sz. melléklet 9. pontja alapján az illetékességgel rendelkező kijelölt környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.
- A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a víz hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet.
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet.
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet.
- Határozatom kiadásánál figyelembe vettem a Ht. valamint végrehajtására kiadott alábbi rendeletek előírásait:
 - a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.(XII.11.) Korm. rendelet
 - hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012.(XII.29.) Korm. rendelet
 - az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm. rendelet
 - a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet
 - az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014.(VIII.1.) Korm. rendelet
- Az Ákr. 55. § (1) bekezdés szerint „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.” Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a szakhatóságot az eljárásba bevontam.
- A szakkérdések vizsgálatáról a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.

Felhívtam az engedélyes figyelmét a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére.

Az Ákr. 116. § szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. Az Ákr. 118. § (3) bekezdés alapján a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.


A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint a rendeletben foglalt esetek kivételével a mellékletben meghatározott díjtétel 50 %-a.

Szolnok, 2018. szeptember 19.



Dr. Bozó Andrea
hivatalvezető

nevében és megbízásából kiadmányozó:


Molnár Gabriella
osztályvezető

Értesül:

- | | |
|---|---------------------|
| 1./ Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
5300 Karcag, József nádor u. 6. | 23978490#cegkapu |
| 2./ JNSzM Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Hiv.kapu: JNSZMKI |
| 3./ JNSzMKH Népegészségügyi Főosztály | Hiv.kapu:JNSZMKHNEU |
| 4./ JNSZMKH SZJH KTFőosztály KHKEO | |
| 5./ HNYR. | |
| 6./ Irattár | |

Azonosító adatok:

- I. Ügyfélre vonatkozó információk:
1. Ügyfél KÜJ száma: 103037358
 2. Objektum KTJ száma: 102429355

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

**Ezen lap nem része az eredeti iratnak,
kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.**